

Entwurf zur LG36 - Holzbau

Information und Änderungsbeschreibung

Im Folgenden werden Zwischenergebnisse des Änderungsdienstes zur Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau beschrieben und als Entwurfsdaten zur Verfügung gestellt.

Entwurf Holzbau (LG „HL“) als Datenbestand gemäß ÖNORM A2063

- Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) stellt auf der Homepage www.bmaw.gv.at für alle Anwender einer ÖNORM A2063 kompatiblen AVA-Software einen **onlv-Datenträger** für die Leistungsgruppe „HL“ (Holzbau), inkl. PDF-Dokument mit Informationen zum Inhalt zur Verfügung.
- Diese LG kann als Vorabversion, mittels **onlv-Datenträger mit Z-Positionen** in die Standardisierte Leistungsbeschreibung für Hochbau, Version 022, importiert werden (siehe Hinweis zum Datenimport auf der Folgeseite).
- In den letzten Monaten wurde im Rahmen des Arbeitsauftrages des BMAW 2022/25 für den **Änderungsdienst der Standardisierten Leistungsbeschreibung für Hochbau** die bestehende **Leistungsgruppe für „Holzbau“** überarbeitet und ergänzt. Vertreter der Industrie, Planer und Ausführende, HB-Konsulenten und Auftraggeber/Auftragnehmer-Vertreter haben Standardtexte erarbeitet d.h. es wurden neutrale, vollständige und eindeutige Beschreibungen von Leistungen als Vorabversion formuliert.
- Die LG Bezeichnung „HL“ wurde vorübergehend (bis zum Erscheinen der nächsten Version der StLB-HB 023) gewählt, um ein fehlerfreies und eindeutiges Ein- bzw. Zuordnen der Z-Positionen zu ermöglichen.
- Diese Entwurfs-LG HL wird in die nächste StLB-HB, Version 023, als Standard-LG 36 übernommen werden.

Anwendung von „Entwurfs“-LVs nach ÖNORM A2063

ONLV-Datenbestände, die vom BMAW als „Entwurf“ oder „Vorabversion“ als Teil einer zukünftigen LB-Ausgabe zur Verfügung gestellt wurden, können in den aktuellen Versionen der LB-Ausgaben wie folgt verwendet werden: Die ÖNORM-Datenbestände wurden nach ÖN A2063:2015, als auch nach aktueller ÖN A2063-1:2021 erstellt.

- Lesen Sie den ONLV-Datenträger in Ihrer ÖNORM A2063-konformen AVA-Software als temporäres Muster- oder Referenz-LV ein.
- In Ihren Leistungsverzeichnissen können nun aus dem Muster-/Referenz-LV die gewünschten Positionen übernommen werden.
- Stellen Sie dabei sicher, dass die Positionsnummern aus dem Muster-/Referenz-LV nicht mit bestehenden Positionsnummern Ihrer verwendeten LB kollidieren – eine LV-Prüfung sollte darüber Gewissheit verschaffen.

Vermeiden Sie es die Positionstexte der frei formulierten Positionen des Muster-/Referenz-LV zu verändern.

Änderungsbeschreibung zur LG36/HL Holzbau

Als Entwurf **LG.HL mit „Z“-Positionen** vom Juni 2023

- LG/ULG mit Versionsdatum ENTWURF
- Änderungskennzeichen und vorherige Positionsnummer gesetzt
- Textänderung im Langtext - Bereich Brettsper Holz:

Alt: "Gr, mean=65 N/mm²" Neu: "Gr, mean=50 N/mm²"

Einkalkulierte Leistung: "Stahlbaumäßig gefertigte, nicht geschweißte Einbauteile mit einer Einzelmasse bis 1 kg und konstruktiv erforderliche Verbindungsmittel bis 1 kg je Verbindungsmittelgruppe" wurde gestrichen, da eine Nebenleistung laut ÖN und nicht ergänzend! Ergänzung im Kommentar bezüglich dem Vorkommen von Winkel und Zuganker, sowie Verweis bezüglich frei zu formulieren bei "Konstruktiv erforderlichen Verbindungsmittel über 1kg je Verbindungsmittelgruppe"

Geändert (in ULG):

- Änderungen im ULG Kommentar ULG 36.10, 36.11, 36.12 Ergänzung im Kommentar bezüglich Positionen für erhöhte Anforderungen an die Wandverschraubung.
- Neue Posnr. (alt 36.11 03A) – 36.11 03X Holzmassivwand BSP
- Änderung ULG 36.12 – Entfall des Folgetextes bei „Holzriegelbau...“ (Vollholz, egalisiert, BSH)

- ULG 36.15 – Positionsnummernverschiebung von „36.15 07ff Dämmung MW-Keil/Klemmfilz“ auf 36.15 08ff
- ULG 36.20 –Entfall: "Als maximale Abmessungen der einzelnen Elemente gelten 13 m x 2,4 m."ULG 36.20 01ff – Verschiebung aufgrund neuer Position 36.20 01C
- ULG 36.25 + 36.35 – Geändert „Dampfbremse/Dampfsperre“
- ULG 36.50 – Geändert „Einbauteile u.Verbindungsmittel aus Stahl“
- ULG 36.65 – Geändert „Terrassendielen“

Neu (in ULG):

- ULG 36.10 – Neue Positionen für „36.10 61ff Wandrohbauelement Voll-u.Teilgewindeschrauben“
- ULG 36.11 – 36.11.21 A+B „Az Wandverschr.bei erhöhter Anf“
- Neue Positionen mit Stichwortlücke (X-Positionen) 36.12 05X, 36.12 06X und 36.12 11X für „Holzriegelbau“
- ULG 36.12 61ff (Holzriegelbau Voll-u.Teilgewindeschrauben)
- ULG 36.15 51A+B „Dämmung mit Steinwolle/Glaswolle“
- ULG 36.20 01C Holzmassivdecke BSP 12cm 3-lagig
- ULG 36.22 Neue Positionen für „Holzbalkendecke Voll-u.Teilgewindeschrauben“
- **NEUE ULG 36.24 Holz-Beton-Verbunddecken (HBV)**
- ULG 36.36 – Neue Positionen (36.36 41ff Bekleidung Dachschräge m.MW-W)

Impressum

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

Stubenring 1, 1010 Wien

Wien, 2023. Stand: 16. Oktober 2023

Abteilung VII/3 Bau und Haustechnik

Telefon: +43 1 711 00-805604

E-Mail: POST.VII3_22@bmaw.gv.at